Laboklin Polska sp. z o.o.
Józefa Mehoffera 53 A
03-131 Warszawa
+48 22 691 93 10

LABOKLIN
POLSKA SP. Z O.O. | LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Lecznica: 1000 prywatne

Lek. kier:

Nr zlecenia: 07751630

Data przyjęcia materiału: 21.07.2026 Data wyniku: 25.07.2026 Materiał: Wymaz suchy (WS)

Właściciel: Cieślik Joanna

Gatunek: Kot Rasa: Maine Coon Imię: MIRA WAWELSKI KOT Płeć: Samiec Data urodzenia: 02-05-2025
Nr Mikrochipu: 616024090118691 Tatuaż: --- Księga rodowodowa: FPL RX 325497

Badanie	Wynik	Jedn.	Norma

8080 Hypertrophic cardiomyopathy (HCM1)

Wynik badania nr: 2607W236766

Wynik: Genotyp: N/N

Interpretacja:
Badany kot jest homozygotą pod względem prawidłowego genu i nie jest nosicielem mutacji w genie MYBPC3 (A31P), która jest odpowiedzialna za występowanie kardiomiopatii przerostowej (HCM).

Typ dziedziczenia: autosomalny dominujący

Badania naukowe potwierdziły korelację pomiędzy mutacją a objawami choroby u rasy Maine Coon i ras spokrewnionych.

Księga rodowodowa nr: FPL RX 325497
Chip nr: 616024090118691
Tatuaż nr: ---

Badania genetyczne zostały wykonane w Laboklin GmbH, Steubenst. 4, Bad Kissingen, Niemcy. Laboratorium jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025:2018 do wykonywania w/w usług (z wyjątkiem testów wykonywanych w laboratorium współpracującym).
Laboklin Polska Sp. z o.o. pełni rolę pośrednika pomiędzy zlecającym a wykonującym.

Wysyłający lekarz weterynarii jest odpowiedzialny za prawidłową identyfikację zwierzęcia wraz z jego danymi dotyczącymi wysłanej próbki.

Nie podlega gwarancji. Roszczenia dotyczące odszkodowania są ograniczone do wysokości wartości wykonanego testu laboratoryjnego, jeżeli prawo nie stanowi inaczej.
Istnieje możliwość, że inne mutacje mogą powodować tę chorobę/fenotyp. Badanie zostało wykonane zgodnie z najnowszą wiedzą i zgodnie z najnowszą technologią.

8047 Pyruvate kinase deficiency (PK)

Wynik badania nr: 2607W236766

Wynik: Genotyp: N/N (wolny)

Interpretacja:
Badany kot nie jest nosicielem mutacji w genie PKLR, która jak się uważa, jest odpowiedzialna za niedobór kinazy pirogronianowej (PK).

Typ dziedziczenia: autosomalny recesywny

Księga rodowodowa nr: FPL RX 325497
Chip nr: 616024090118691
Tatuaż nr: ---

Badania genetyczne zostały wykonane w Laboklin GmbH, Steubenst. 4, Bad Kissingen, Niemcy. Laboratorium jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025:2018 do wykonywania w/w usług (z wyjątkiem testów wykonywanych w laboratorium współpracującym).
Laboklin Polska Sp. z o.o. pełni rolę pośrednika pomiędzy zlecającym a wykonującym.

Wysyłający lekarz weterynarii jest odpowiedzialny za prawidłową identyfikację zwierzęcia wraz z jego danymi dotyczącymi wysłanej próbki.

Nie podlega gwarancji. Roszczenia dotyczące odszkodowania są ograniczone do wysokości wartości wykonanego testu laboratoryjnego, jeżeli prawo nie stanowi inaczej.
Istnieje możliwość, że inne mutacje mogą powodować tę chorobę/fenotyp. Badanie zostało wykonane zgodnie z najnowszą wiedzą i zgodnie z najnowszą technologią.

Laboklin Polska sp. z o.o.
Józefa Mehoffera 53 A
03-131 Warszawa
+48 22 691 93 10

LABOKLIN
POLSKA SP. Z O.O. | LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Lecznica: 1000 prywatne

Lek. kier:

Nr zlecenia: 07751630

Data przyjęcia materiału: 21.07.2026 Data wyniku: 25.07.2026 Materiał: Wymaz suchy (WS)

Właściciel: Cieślik Joanna

Gatunek: Kot Rasa: Maine Coon Imię: MIRA WAWELSKI KOT Płeć: Samiec Data urodzenia: 02-05-2025
Nr Mikrochipu: 616024090118691 Tatuaż: --- Księga rodowodowa: FPL RX 325497

Badanie	Wynik	Jedn.	Norma

8123 Spinal muscular atrophy (SMA)

wynik badania nr: 2607W236766

Rdzeniowy zanik mięśni kot - SMA

Wynik: genotyp: N/N (wolny)

Interpretacja:
Badany kot posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym i nie jest nosicielem mutacji w genie LIX1-LNPEP odpowiedzialnej za SMA.

Typ dziedziczenia: autosomalny recesywny

Badania naukowe potwierdziły korelację pomiędzy mutacją i objawami choroby u rasy Maine Coon i ras spokrewnionych.

Księga rodowodowa nr: FPL RX 325497
Chip nr: 616024090118691
Tatuaż nr: ---

Badania genetyczne zostały wykonane w Laboklin GmbH, Steubenst. 4, Bad Kissingen, Niemcy. Laboratorium jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025:2018 do wykonywania w/w usług (z wyjątkiem testów wykonywanych w laboratorium współpracującym).
Laboklin Polska Sp. z o.o. pełni rolę pośrednika pomiędzy zlecającym a wykonującym.
Wysyłający lekarz weterynarii jest odpowiedzialny za prawidłową identyfikację zwierzęcia wraz z jego danymi dotyczącymi wysłanej próbki.
Nie podlega gwarancji.
Roszczenia dotyczące odszkodowania są ograniczone do wysokości wartości wykonanego testu laboratoryjnego, jeżeli prawo nie stanowi inaczej.

Istnieje możliwość, że inne mutacje mogą powodować tę chorobę/fenotyp. Badanie zostało wykonane zgodnie z najnowszą wiedzą i zgodnie z najnowszą technologią.

8729 Factor XI deficiency (F11)

Wynik badania nr: 2607W236766

Wynik: Genotyp: N/N

Interpretacja:
Badany kot nie jest nosicielem mutacji w genie FXI, która jest odpowiedzialna za niedoboru czynnika XI.

Typ dziedziczenia: autosomalny recesywny

Badania naukowe potwierdziły korelację pomiędzy mutacją a objawami choroby dla rasy: Maine Coon

Księga rodowodowa nr: FPL RX 325497
Chip nr: 616024090118691
Tatuaż nr: ---

Badania genetyczne zostały wykonane w Laboklin GmbH, Steubenst. 4, Bad Kissingen, Niemcy. Laboratorium jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025:2018 do wykonywania w/w usług (z wyjątkiem testów wykonywanych w laboratorium współpracującym).
Laboklin Polska Sp. z o.o. pełni rolę pośrednika pomiędzy zlecającym a wykonującym.

Wysyłający lekarz weterynarii jest odpowiedzialny za prawidłową identyfikację zwierzęcia wraz z jego danymi dotyczącymi wysłanej próbki.

Nie podlega gwarancji. Roszczenia dotyczące odszkodowania są ograniczone do wysokości wartości wykonanego testu laboratoryjnego, jeżeli prawo nie stanowi inaczej.
Istnieje możliwość, że inne mutacje mogą powodować tę chorobę/fenotyp. Badanie zostało wykonane zgodnie z najnowszą wiedzą i zgodnie z najnowszą technologią.

Laboklin Polska sp. z o.o.
Józefa Mehoffera 53 A
03-131 Warszawa
+48 22 691 93 10

LABOKLIN
POLSKA SP. Z O.O. | LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Lecznica: 1000 prywatne

Lek. kier:

Nr zlecenia: 07751630

Data przyjęcia materiału: 21.07.2026 Data wyniku: 25.07.2026 Materiał: Wymaz suchy (WS)

Właściciel: Cieślik Joanna

Gatunek: Kot Rasa: Maine Coon Imię: MIRA WAWELSKI KOT Płeć: Samiec Data urodzenia: 02-05-2025
Nr Mikrochipu: 616024090118691 Tatuaż: --- Księga rodowodowa: FPL RX 325497

Badanie	Wynik	Jedn.	Norma

8121 Genetyczne oznaczenie grupy krwi - koty

wynik badania nr: 2607W236766

Genetyczne oznaczenie grupy krwi u kota (PCR)

Wynik: Genotyp: N/N

Badany kot jest homozygotą względem allelu N i nie niesie wykrytych do tej pory wariantów genetycznych skorelowanych z serologiczną grupą krwi B i AB (C).

Test wykrywa trzy warianty genetyczne (268T>A, 179G>T, 1322delT) dla alleli b i jeden wariant dla c (364C>T).

Szereg alleli: N>c>b

Księga rodowodowa nr: FPL RX 325497
Chip nr: 616024090118691
Tatuaż nr: ---

Badania genetyczne zostały wykonane w Laboklin GmbH, Steubenst. 4, Bad Kissingen, Niemcy. Laboratorium jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025:2018 do wykonywania w/w usług (z wyjątkiem testów wykonywanych w laboratorium współpracującym). Laboklin Polska Sp. z o.o. pełni rolę pośrednika pomiędzy zlecającym a wykonującym.

Wysyłający lekarz weterynarii jest odpowiedzialny za prawidłową identyfikację zwierzęcia wraz z jego danymi dotyczącymi wysłanej próbki.

Nie podlega gwarancji. Roszczenia dotyczące odszkodowania są ograniczone do wysokości wartości wykonanego testu laboratoryjnego, jeżeli prawo nie stanowi inaczej.
Istnieje możliwość, że inne mutacje mogą powodować tę chorobę/fenotyp. Badanie zostało wykonane zgodnie z najnowszą wiedzą i zgodnie z najnowszą technologią.